

Горелки дизельные двухступенчатые серии GX, FGP

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Горелки дизельные двухступенчатые серии GX, FGP



Mod. G X5/2 TC



Mod. FGP 70/2 TL

Модель	Расход (кг/ч)		Мощность (кВт) Мин	Мощность (кВт) Макс	Электрический розжиг	
	Мин.	Макс.				
G X4/2 TC ✓ SI	8 / 12	25	94,9 / 142	296	1F	
G X4/2 TL ✓ SI	8 / 12	25	94,9 / 142	296	1F	
G X5/2 TC ✓ SI	8,5 / 15	35	101 / 178	415	1F	
G X5/2 TL ✓ SI	8,5 / 15	35	101 / 178	415	1F	
FGP 50/2 TC SI	10,5 / 20	50	124 / 237	593	3F	
FGP 50/2 TL SI	10,5 / 20	50	124 / 237	593	3F	
FGP 70/2 TCK SI	18 / 35	70	213 / 415	830	3F	
FGP 70/2 TL SI	18 / 35	70	213 / 415	830	3F	
FGP 100/2 TCK SI	20,5 / 40	100	243 / 474	1186	3F	
FGP 100/2 TLK SI	20,5 / 40	100	243 / 474	1186	3F	
FGP 120/2 TC SI	29 / 60	120	344 / 712	1423	3F	
FGP 120/2 TL SI	29 / 60	120	344 / 712	1423	3F	
FGP 150/2 TC SI	38,5 / 75	150	457 / 889	1779	3F	
FGP 150/2 TL SI	38,8 / 75	150	457 / 889	1779	3F	

Легенда					
✓	защитной крышкой	E	Электронный термостат (устанавливается серийно)	R	Пламенная труба с подогревом
S	Стандартная заслонка	C	Chiusura aria in sosta	1F	Однофазная 230 В 50 Гц
3F	Трехфазная 230/400 В 50 Гц	TC	Короткая пламенная труба	TL	Длинная пламенная труба
THLS	Воздухозаборник для забора воздуха снаружи	H	Гидравлический домкрат	SI	Гидравлическая заслонка
SA	Сервопривод воздуха		Low NOx		Конденсация

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93