## **Технические характеристики**

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

**сайт:** www.fbr.nt-rt.ru | | эл. почта: frb@nt-rt.ru

## Горелки дизельные Low NOx серии G



Mod. G OSR LX TXC

Модель			юд (кг/ ч)	Мощность (кВт) Мин	Мощность (кВт) Макс Эл	ектрический розжиг
		Мин.	Макс.			
G 0S LX TXC	√ s 🧓	1,8	3,3	21,3	39,1	1F
G 0S LX TC	√ s 🥮	1,8	3,3	21,3	39,1	1F
G 0SR LX TXC	√ RS 🥮	1,8	3,3	21,3	39,1	1F
G 0SR LX TC	✓ RS 🥮	1,8	3,3	21,3	39,1	1F
G 1S LX	√ s 🥮	2,7	5	31,9	59,3	1F
G 1SR LX	✓ RS 🥮	2,7	5	31,9	59,3	1F
G 2.22 LX TC	√ s 🧓	4	8	47,4	94,9	1F
G 2.22 R LX TC	✓ RS	4	8	47,4	94,9	1F

Легенда								
V	защитной крышкой	E	Электронный термостат (устанавливается серийно)	R	Пламенная труба с подогревом			
S	Стандартная заслонка	С	Chiusura aria in sosta	1F	Однофазная 230 В 50 Гц			
3F	Трехфазная 230/400 В 50 Гц	TC	Короткая пламенная труба	TL	Длинная пламенная труба			
THLS	Воздухозаборник для забора воздуха снаружи	Н	Гидравлический домкрат	SI	Гидравлическая заслонка			
SA	Сервопривод воздуха	8	Low NOx	6	Конденсация			

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

**сайт:** www.fbr.nt-rt.ru | | эл. почта: frb@nt-rt.ru